



Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście

Porost 48, 76-020 Bobolice



Załącznik nr 1

NIP*):
REGON*):.....
tel. *):
fax*):
adres e – mail*):

WZÓR OFERTY

Zamawiający:

OSP
.....
.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity. / na:

„.....”

Ja/My, niżej podpisany/i

.....
.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Brutto:zł

/słownie brutto/

.....

2. Termin realizacji zamówienia

3. Okres

gwarancji:.....

4. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.



Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście

Porost 48, 76-020 Bobolice



6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. *

7. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. *

8. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. *

9. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

10. Inne ustalenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Osoba do kontaktu.....

Tabela wymagań technicznych i użytkowych pojazdu :

Lp.		Spełnia	Nie spełnia	Uwagi
I. Opis pojazdu				
1	Kolor pojazdu: czerwony, zderzak i listwy boczne w kolorze białym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Przebieg: do 100 000 km ,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Rok produkcji pojazdu i zabudowy od 1994 r.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 16000 kg,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Napęd samochodu na dwie osie , koła tylnej osi podwójne,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Manualna skrzynia biegów z reduktorem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Automatyczne pneumatyczne łańcuchy antypoślizgowe na tylną oś napędową	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Kabina przystosowana do przewozu min 6 osób,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Oświetlenie czytania mapy – miejsce dowódcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Pojazd wyposażony w układ ABS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Oświetlenie LED przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Wspomaganie kierownicy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Duży przegląd serwisowy pojazdu (oleje, płyny, filtry)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Aktualny przegląd techniczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie kraju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



18	Dostawca udzieli gwarancji na przedmiotowy sprzęt na okres 6 miesięcy(silnik, skrzynia biegów, autopompa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Opony pojazdu z bieżnikiem nie mniejszym niż 10 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Ogrzewanie postojowe - Webasto przedziału pasażerskiego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Silnik:				
1	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Pojemność silnika od 6 000 do 8 000 cm ³ ,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Moc silnika od 200 do 300 KM,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III. Oznakowanie:				
1	Belka świetlna płaska LED z napisem „STRAŻ”,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Lampy przednie błyskowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowane w „grillu” pojazdu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-czerwonego,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Oświetlenie pola pracy LED .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV. Zabudowa pożarnicza				
1	Konstrukcja szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną stalową przykręcaną do ramy pojazdu bazowego,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Poszycie z blachy stalowej lakierowanej obustronnie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Skrytki w ilości min 5 szt. zamykane żaluzjami aluminiowymi bryzgo i pyłoszczelne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Oświetlenie w przedziale sprzętowym dające równomierne oświetlenie LED.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Półki na sprzęt i wyposażenie pożarnicze, w tym kasety na węże i mocowanie prądownic, Noszaki na węże (W52,W75) min 3 szt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Dach w formie podestu roboczego z miejscem na drabinę oraz węże ssawne, skrzynie na sprzęt pożarniczy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Linia szybkiego natarcia na zwijadle o długości min. 30m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Uchwyty na aparaty powietrzne (4 sztuki)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Maszta oświetleniowy z lampami LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V. Minimalne wyposażenie z montażem:				
1	Autopompa napędzana przystawką wyjścia mocy o wydajności min. 1600 l/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Zbiornik kompozytowy min. 2000 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Wyciągarka o uciążu min. 8 ton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Zestaw Hydrauliczny (Nożyce, Rozpierak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Agregat prądowórczy trójfazowy o mocy min. 4 kVA,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Drabina pożarnicza wysuwana o długości min. 10m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dodatkowe wyposażenie z montażem:				
1				
2				
3				
4				
5				
6				



Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście

Porost 48, 76-020 Bobolice



7				
8				
9				
10				

..... dnia

.....

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy.

